

**Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами.**

Дата заполнения: 15 «апреля» 2016г.

Дата привлечения	Лицо, привлеченное к административной ответственности	Предмет административного правонарушения	Наименование контролирующ. органа	Кол-во выявленных нарушений	Документ о принятии мер административного воздействия	Применённая санкция	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, результаты административного воздействия
01.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 11</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 19.01.15г. №5-78/15*	Прекращено	Инспекция отозвала предписание без исполнения.
01.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 23.01.15г. №5-30/15*	Штраф 10 тыс. руб.	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>

		<p>-не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 16.05.14г.</p> <p><b>ул. Новоселов, дом 28, кв. №47</b></p> <p>ст.19.5 КоАП РФ</p>					
<b>01.12.14</b>	Леончик К. Б.	<p>Нарушение установленных требований по сбору и вывозу мусора (отходов производства и потребления):</p> <p>-ограждения КП своевременно не отремонтированы, отсутствует график вывоза мусора с КП, находящихся на обслуживании ЗАО «УК «Костромской Дом»</p> <p>ст.12 ч.1 Кодекс КО об АП</p>	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №4003 от 17.12.14г.*	Штраф 2 тыс. руб.	<p>Нарушения устранены: выполнен ремонт ограждений КП, размещен график вывоза КГМ и ТБО.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>02.12.14</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 30</b></p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 23.01.15г. №5-73/15*	Штраф 10 тыс. руб.	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>

		ст.19.5 КоАП РФ					
03.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -температура ГВС в точках водоразбора не соответствует нормативу  <b>ул. Профсоюзная, дом 42, кв. №№4,54</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ КО №51-18-14 от 22.01.15г.*	Устное замечание	Нарушения устранены: обеспечена нормативная температура ГВС в точках водоразбора кв. №№4, 54.  Производство по делу прекращено.
03.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 16.05.14г.  <b>ул. Профсоюзная, дом 42, кв. №28</b>  ст.19.5 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 19.01.15г. №5-75/15*	Прекращено	Инспекция отозвала предписание без исполнения.  Производство по делу прекращено.
03.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 13.02.2015г. №5-36/15*	Штраф 10 тыс. руб.	Нарушения устранены: общедомовой (коллективный) прибор учета электрической энергии поставлен на

		<p>(надзор): -прибор учета электрической энергии не введен в эксплуатацию и не принят к коммерческому учету</p> <p><b>8-й Окружной проезд, дом 11</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>					<p>коммерческий учет.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>05.12.14</b>	<p>мастер Еров М.В.</p>	<p>Нарушение установленных требований по сбору и вывозу мусора (отходов производства и потребления): -ограждения КП и контейнера своевременно не отремонтированы, отсутствует график вывоза мусора с КП, находящихся на обслуживании ЗАО «УК «Костромской Дом»</p> <p>ст.12 ч.1 Кодекс КО об АП</p>	<p>Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы</p>	1	<p>Постановление №4044 от 17.12.14г.*</p>	<p>Штраф 3 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены: выполнен ремонт ограждений КП, размещен график вывоза КГМ и ТБО.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>08.12.14</b>	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Воспрепятствование деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок: -не обеспечен доступ в подвальное и чердачное помещение</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 65</b></p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Протокол в суд не направлен.</p>	<p>Прекращено</p>	<p>Проверка Управляющей компании была проведена с грубыми нарушениями процедуры проведения проверки со стороны Инспекции.</p> <p>Постановление ГЖИ КО №80-37-14 от 15.01.15г.*</p> <p>Производство по делу</p>

		ст.19.4.1 ч.1 КоАП РФ					прекращено.
08.12.14	руководитель Святова Л.А.	Воспрепятствование деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок: -не обеспечен доступ в подвальное и чердачное помещение  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 65</b>  ст.19.4.1 ч.1 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Протокол в суд не направлен.	Прекращено	Проверка Управляющей компании была проведена с грубыми нарушениями процедуры проведения проверки со стороны ГЖИ КО.  Постановление ГЖИ КО №80-37-14 от 15.01.15г.*  Производство по делу прекращено.
08.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом	Воспрепятствование деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок: -не обеспечен доступ в подвальное и чердачное помещение  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 65</b>  ст.19.4.1 ч.1 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Протокол в суд не направлен.	Прекращено	Проверка Управляющей компании была проведена с грубыми нарушениями процедуры проведения проверки со стороны ГЖИ КО.  Постановление ГЖИ КО №80-37-14 от 15.01.15г.*  Производство по делу прекращено.
08.12.14	руководитель Святова Л.А.	Воспрепятствование деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок:	ГЖИ Костромской области	1	Протокол в суд не направлен.	Прекращено	Проверка Управляющей компании была проведена с грубыми нарушениями процедуры проведения проверки со

		<p>-не обеспечен доступ в подвальное и чердачное помещение</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 65</b></p> <p>ст.19.4.1 ч.1 КоАП РФ</p>					<p>стороны ГЖИ КО.</p> <p>Постановление ГЖИ КО №80-37-14 от 15.01.15г.*</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
<b>08.12.14</b>	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнена уборка мусора из подвального помещения, осушение подвала, возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 20.05.14г.</p> <p><b>пр. Мира, дом 54</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	6	<p>Постановление МССУ №9 от 23.01.15г. №5-39/15*</p>	<p>Штраф 10 тыс. руб</p>	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>09.12.14</b>	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление МССУ №9 от 19.01.15г. №5-76/15*</p>	<p>Штраф 10 тыс. руб.</p>	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>

		16.05.14г.  <b>ул. Центральная, дом 29, кв. №65</b>  ст.19.5 КоАП РФ					
<b>09.12.14</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 17.05.14г.  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 29 кв. №32</b>  ст.19.5 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 19.01.15г. №5-77/15*	Штраф 10 тыс. руб.	Инспекция отозвала предписание без исполнения.  Штраф уплачен.
<b>10.12.14</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -балконной плиты  <b>ул. Мясницкая, дом 35 кв.№8</b>  ст.7.22 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ КО №137-02-14 от 25.12.14г.*	Устное замечание	Нарушения устранены: выполнен ремонт балконной плиты кв. №8.  Производство по делу прекращено.
<b>11.12.14</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -наличие свища на стояке ГВС в ванной комнате, разрушение	ГЖИ Костромской области	2	Постановление ГЖИ КО №.114-11-14 от 29.01.15г.*	Устное замечание	Нарушения не устранены, т.к. житель кв. №19 не обеспечил допуск

		<p>вертикальной железобетонной конструкции в районе закладных деталей ограждения балкона с внутренней стороны</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 46, кв. №19</b></p> <p>ст.7.22 КоАП РФ</p>					<p>представителям Управляющей компании для проведения работ, от выполнения работ отказался.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
11.12.14	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -температура ГВС в точке водоразбора на кухне не соответствует нормативу</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 46, кв. №19</b></p> <p>ст.7.23 КоАП РФ</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление ГЖИ КО №115-11-14 от 29.01.15г.*</p>	<p>Устное замечание</p>	<p>Нарушения не устранены, т.к. житель кв. №19 не обеспечил допуск представителям Управляющей компании для проведения работ, от выполнения работ отказался.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
11.12.14	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.</p> <p><b>ул. Профсоюзная,</b></p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление МССУ №9 от 23.01.15г. №5-33/15*</p>	<p>Штраф 10 тыс. руб.</p>	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>



		дом 42, кв. №55 ст.19.5 КоАП РФ					
11.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.  ул. Профсоюзная, дом 42, кв. №35  ст.19.5 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 23.01.15г. №5-34/15*	Штраф 10 тыс. руб.	Инспекция отозвала предписание без исполнения.  Штраф уплачен.
11.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.  ул. Профсоюзная, дом 42 кв. №№4,5,9,16,17,20, 37,42,46,51,57	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 23.01.15г. №5-38/15*	Штраф 10 тыс. руб.	Инспекция отозвала предписание без исполнения.  Штраф уплачен.

		ст.19.5 КоАП РФ					
11.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-температура ГВС в точке водоразбора не соответствует нормативу</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 67 кв. № №202,203,207</b></p> <p>ст.19.5 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	3	Постановление МССУ №9 от 13.02.15г. №5-35/15*	Устное замечание	<p>Нарушения устранены: установлен дополнительный циркуляционный насос на внутридомовой линии циркуляции ГВС.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
15.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами:</p> <p>-температура воздуха не соответствует нормативу в угловых комнатах</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 65 кв. №48</b></p> <p>ст.7.23 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ КО №80-37-14 от 15.01.15г.*	Прекращено	<p>Проверка Управляющей компании проведена с грубыми нарушениями процедуры проведения проверки со стороны Инспекции.</p> <p>Производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.</p>
16.12.14	мастер Еров М.В.	Нарушение установленных требований по сбору и вывозу мусора (отходов производства и потребления):	Управление муниципальных инспекций Администрации	1	Постановление №41 от 14.01.15г.*	Штраф 3 тыс. руб.	Нарушения устранены: контейнера промаркированы, вывоз КГМ и зачистка

		-вывозу КГМ и зачистке КП от ТБО, маркировке контейнеров на КП, находящихся на обслуживании ЗАО «УК «Костромской Дом» в м/р-н Давыдовский-1,2, ул. Профсоюзной  ст.12 ч.1 Кодекс КО об АП	г. Костромы				КП от бытового мусора проводятся регулярно.  Штраф уплачен.
19.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -температура ГВС не соответствует нормативу  <b>м/р-н Юбилейный, дом 24А, кв. №60</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ КО №56-18-14 от 15.01.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	Нарушения устранены: выполнены работы замене стояка циркуляции ГВС в подъезде №4.  Штраф уплачен.
23.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 15.05.14г.  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 5, кв. №40</b>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 26.01.15г. №5-106/15*	Штраф 10 тыс. руб.	Инспекция отозвала предписание без исполнения.  Штраф уплачен.

		ст.19.5 КоАП РФ					
23.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 16.05.14г.</p> <p><b>ул. Центральная, дом 29, кв. №№ 49,52,59,60,64,67,69,70,71,73</b></p> <p>ст.19.5 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 26.01.15г. №5-105/15*	Штраф 10 тыс. руб.	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
24.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 12.05.14г.</p> <p><b>м/р-н Юбилейный, дом 24А, кв. 60</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 13.02.15г. №5-85/15*	Штраф 10 тыс. руб.	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
24.12.14	ЗАО «УК	Невыполнение в	ГЖИ	1	Постановление	Штраф	Инспекция

	«Костромской Дом»	<p>установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. о 12.05.14г.</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 29, кв. №45</b></p> <p>ст.19.5 КоАП РФ</p>	Костромской области		МССУ №9 от 13.02.15г. №5-86/15*	10 тыс. руб.	<p>отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
29.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-3, дом 7, кв. №24</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 26.01.15г. №5-102/15*	Штраф 10 тыс. руб.	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
29.12.14	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов:</p> <p>-не исправен стояк ГВС в помещении туалета кв.</p>	ГЖИ Костромской области	5	Постановление ГЖИ КО №..... от 29.01.15г.	Штраф 40 тыс. руб.	<p>Нарушения устранены: заменен участок стояка ГВС в туалете кв. №№98,102,106, течь на</p>

		<p>№№98,106; розлив ХВС в районе п. №3, розлив ГВС в районе п. №1,2,3</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-3, дом 24</b></p> <p>ст.7.22 КоАП РФ</p>					<p>розливе ХВС и ГВС устранена.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
29.12.14	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 17.05.14г.</p> <p><b>ул. Индустриальная, дом 19, кв. №150</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление МССУ №9 от 30.01.15г. №5-99/15*</p>	<p>Штраф 10 тыс. руб.</p>	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
29.12.14	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не выполнен возврат средств</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление МССУ №9 от 30.01.15г. №5-98/15</p>	<p>Штраф 10 тыс. руб.</p>	<p>Инспекция отозвала предписание без исполнения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>

		<p>за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.</p> <p><b>пер. Мельничный, дом 3, кв. №13</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>					
<b>29.12.15</b>	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -температура ГВС не соответствует нормативу в точках водоразбора</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом32, кв. №55</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление МССУ №9 от 13.02.15г. №5-208/15*</p>	<p>Штраф 10 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены: направлено письмо в Адм. г. Костромы по восстановлению наружной линии рециркуляции ГВС от МКД до ЦТП с целью улучшения качества предоставления коммунальной услуги.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>29.12.14</b>	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -температура ГВС не соответствует нормативу</p> <p><b>ул. Н. Бабушкина, дом 16, кв. №156</b></p> <p>ст.7.23 КоАП РФ</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление ГЖИ КО №75-29-15 от 18.02.15г.*</p>	<p>Устное замечание.</p>	<p>Нарушения устранены: заменен вентиль ГВС на врезке.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>

15.01.15	<p>мастер Еров М.В.</p>	<p>Невыполнение установленных требований и запретов при организации и проведении уборочных работ в летнее, зимнее время: -отсутствует посыпка песко-солевой смесью пешеходной зоны и входов в подъезды домов в микрорайоне Черноречье, находящихся на обслуживании ЗАО «УК «Костромской Дом»</p> <p>ст.13 Кодекса КО об АП</p>	<p>Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы</p>	1	<p>Постановление №174 от 28.01.15г.*</p>	<p>Штраф 1 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены: посыпка придомовой территории проводится регулярно.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
21.01.15	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -не исправен общедомовой прибор учета электрической энергии</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-1, дом 30</b></p> <p>ст.7.22 КоАП РФ</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	3	<p>Постановление ГЖИ КО №3-07-15 от 12.03.15г.*</p>	<p>Штраф 40 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены: (коллективный) прибор учета электрической энергии принят к коммерческому учету.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
21.01.15	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности: - отсутствует общедомовой прибор учета ГВС</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление ГЖИ КО №4-07-15 от 12.03.15г.*</p>	<p>Устное замечание.</p>	<p>Нарушения не устранены: отсутствует техническая возможность установки ПУ ГВС.</p> <p>Производство по делу</p>



		<b>м/р-н Давыдовский-1, дом 30</b>  ст. 9.16.4 КоАП РФ					прекращено.
<b>23.01.15</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.  <b>ул. Профсоюзная, дом 30</b>  ст.19.5 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 27.03.15г №5-156/15	Прекращено	Инспекция отозвала предписание без исполнения.  Производство по делу прекращено.
<b>23.01.15</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.  <b>ул. Профсоюзная, дом 30А, кв. №7</b>  ст.19.5 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 27.03.15г №5-155/15	Прекращено	Инспекция отозвала предписание без исполнения.  Производство по делу прекращено.

26.01.15	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.  <b>ул. Свердлова, дом 82</b>  ст.19.5 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 27.03.15г. №5-154/15	Прекращено	Инспекция отозвала предписание без исполнения.  Производство по делу прекращено.
26.01.15	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.  <b>ул. Профсоюзная, дом 42, кв. №28</b>  ст.19.5 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 27.03.15г. №5-153/15	Прекращено	Инспекция отозвала предписание без исполнения.  Производство по делу прекращено.
26.01.15	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа,	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 27.03.15г.	Прекращено	Инспекция отозвала предписание без исполнения.

		<p>осуществляющего государственный контроль (надзор): -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 32</b></p> <p>ст.19.5 КоАП РФ</p>			№5-152/15		Производство по делу прекращено.
<b>28.01.15</b>	<p>мастер Суховая Ю. В.</p>	<p>Невыполнение установленных требований и запретов при организации и проведении уборочных работ в летнее, зимнее время: -не своевременно организована работа по расчистка снега с придомовых территорий в районе дома №33 в м/р-не Давыдовский-2, дома №29 в м/р-не Юбилейный.</p> <p>ст.13 Кодекса КО об АП</p>	<p>Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы</p>	1	<p>Постановление №293 от 11.02.15г.*</p>	<p>Штраф 1 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены.  Штраф уплачен.</p>
<b>29.01.15</b>	<p>мастер Суховая Ю. В.</p>	<p>Невыполнение установленных требований и запретов при организации и проведении уборочных работ в летнее, зимнее время: -не своевременно организована работа по расчистке от снега придомовых территорий</p>	<p>Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы</p>	1	<p>Постановление №294 от 11.02.15г.*</p>	<p>Штраф 1 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены.  Штраф уплачен.</p>

		<p>многоквартирных жилых домов по ул. Профсоюзной, находящихся на обслуживании ЗАО «УК «Костромской Дом»</p> <p>ст.13 Кодекса КО об АП</p>					
<b>30.01.15</b>	<p>мастер Сухова Ю. В.</p>	<p>Невыполнение установленных требований и запретов при организации и проведении уборочных работ в летнее, зимнее время: -не своевременно организована работа по расчистке от снега придомовой территории дома №32 в микрорайоне Давыдовский-3</p> <p>ст.13 Кодекса КО об АП</p>	<p>Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы</p>	1	<p>Постановление №295 от 11.02.15г.*</p>	<p>Штраф 1 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены.  Штраф уплачен.</p>
<b>02.02.15</b>	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -незначительное разрушение лакокрасочного покрытия стен, не исправны светильники, частично отсутствует второе остекление в оконных рамах, нарушен внешний вид кабины лифта, на дверях в мусорокамеры нет запорных устройств</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 30 п. №7</b></p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	7	<p>Постановление ГЖИ КО №8-01-15 от 19.02.15г.*</p>	<p>Штраф 40 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены в полном объеме.  Штраф уплачен.</p>

		ст. 7.22 КоАП РФ					
<b>04.02.15</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -температура ГВС не соответствует нормативу  <b>м/р-н Юбилейный, дом 24А, кв. №60</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ КО №56-18 -14 от 15.01.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	Нарушения устранены: выполнены работы замене стояка циркуляции ГВС в подъезде №4.  Штраф уплачен.
<b>05.02.15</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -частичное разрушение лакокрасочного покрытия потолка и стен, разрушение крыльца входа в подъезд, меж. этажных площадок, повреждены почтовые ящики в  <b>м/р-н Черноречье, дом 1 п. №6</b>  ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	10	Постановление ГЖИ КО №12-01-15 от 19.03.15г.*	Штраф 40 тыс. руб.	Нарушения устранены: выполнен косметический ремонт подъезда, ремонт крыльца входа в подъезд, меж. этажных площадок, замены почтовые ящики, восстановлено остекление оконных рам в подъезде №6.  Штраф уплачен.
<b>06.02.15</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде: -неудовлетворительное качество ГВС  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 59</b>  ст.6.5 КоАП РФ	Управление Роспотребнадзора по Костромской области	1	Постановление Свердловского районного суда №5-56/2015 от 20.03.15г.*	Штраф 20 тыс. руб.	Нарушения устранены: -проведены работы по чистке бойлера.  Штраф уплачен.

13.02.15	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-температура ГВС не соответствует нормативу в <i>кв. №№5,17,18,37,52(кухня)</i>, не выполнен возврат средств за услугу «отопление» за период с 06.05.14г. по 14.05.14г.</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 46</b></p> <p>ст.19.5 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	3	Постановление МССУ №9 от 28.04.15г. №5-231/15*	Прекращено	<p>Нарушения устранены: выполнены работы по устройству линии циркуляции ГВС в подвальном помещении дома +</p> <p>Инспекция отозвала частично предписание без исполнения.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
17.02.15	ЗАО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-ввести в эксплуатацию и принять к коммерческому учету общедомовой (коллективный) прибор учета электрической энергии</p> <p><b>8-й Окружной проезд, дом 11</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 №5-272/15 от 29.04.15г.*	Прекращено	<p>Нарушения устранены: общедомовой (коллективный) прибор учета электрической энергии принят к коммерческому учету.</p> <p>Производство по делу прервано.</p>

<b>17.02.15</b>	мастер Гурьев С. А.	Невыполнение установленных требований и запретов при организации и проведении уборочных работ в летнее, зимнее время: -наличие снежных свесов на кровле дома №11 по ул. Титова  ст.13 Кодекса КО об АП	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №470 от 04.03.15г.*	Штраф 1 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>19.02.15</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -не обеспечено исправное состояние клеевого покрытия потолка и стен в районе 4,5-го эт.  <b>ул. Окружная, дом 57, подъезд №3</b>  ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	2	Постановление ГЖИ КО №.5-03-15 от 31.03.15г.*	Устное замечание.	Нарушения устранены: проведены работы по устранению следов залива (клеевая побелка).  Производство по делу прекращено.
<b>25.02.15</b>	мастер Еров М. В.	Невыполнение установленных требований и запретов при организации и проведении уборочных работ в летнее, зимнее время: -отсутствует посыпка песко-солевой смесью придомовых территории в районе многоквартирных жилых домов по ул. Индустриальной, находящихся на обслуживании	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №476 от 11.03.15г.*	Штраф 1 тыс. руб.	Нарушения устранены: посыпка придомовой территории проводится регулярно.  Штраф уплачен.

		<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p> <p>ст.13 Кодекса КО об АП</p>					
10.03.15	<p>мастер Суховая Ю. В.</p>	<p>Нарушение норм и правил уборки территорий: -05.03.15г. не выполнены работы по уборке придомовой территории дома №18 по ул. Димитрова</p> <p>ст.5 Кодекса КО об АП</p>	<p>Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы</p>	1	<p>Постановление №539 от 25.03.15г.*</p>	<p>Штраф 1 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
10.03.15	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -температура ГВС не соответствует нормативу</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 44 кв. №82,90</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление МССУ №9 от 29.04.15г. №5-306/15*</p>	<p>Прекращено</p>	<p>Нарушения не устранены: председателю совета дома неоднократно были направлены сметы на устройство внутридомовой линии циркуляции ГВС; сметы собственники не согласовывают.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
10.03.15	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не осушено подвальное помещение</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление МССУ №9 от 29.04.2015г. №5-304/15*</p>	<p>Устное замечание</p>	<p>Нарушения устранены: выполнена подсыпка гравием в районе увлажнения грунта в подвальном помещении МКД.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>



		ул. Профсоюзная, дом44 п. №8  ст. 19.5 КоАП РФ					
11.03.15	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -не обеспечено исправное состояние лакокрасочного покрытия стен  <b>м/р-н Юбилейный, дом 29 подъезд №1</b>  ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ КО №7-03-15 от 17.04.15г.*	Устное замечание	Нарушения устранены: выполнен косметический ремонт подъезда в полном объеме.  Производство по делу прекращено.
18.03.15	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -не обеспечено исправное состояние лакокрасочного и штукатурного слоя потолка и стен стен  <b>ул. Индустриальная, дом 8 подъезд №1</b>  ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ КО №.01-27-15 от 17.04.15г.*	Устное замечание	Нарушения устранены: выполнен косметический ремонт подъезда №1.  Производство по делу прекращено.
18.03.15	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №9 от 15.05.15г. №5-339/15*	Прекращено	Нарушения устранены: заменен участок стояка канализации в районе кв. №33.  Производство по делу

		<p>-по проведению проф. работ на системе канализации (стояк по кв. №29), в целях устранения посторонних звуков - «бульканья»</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 59, кв. №29</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>					прекращено.
<b>19.03.15</b>	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-температура ГВС не соответствует нормативу</p> <p><b>ул. Свердлова, дом 82, кв. №№67,105</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	1	<p>Постановление МССУ №9 от 29.04.15г. №2-338/15*</p>	<p>Штраф 10 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения устранены: восстановлена линия рециркуляции ГВС от ЦТП до дома.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>20.03.15</b>	<p>ЗАО «УК «Костромской Дом»</p>	<p>Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами:</p> <p>-температура ГВС не соответствует нормативу в кв. №№1, 3,4, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75,</p>	<p>ГЖИ Костромской области</p>	2	<p>Постановление ГЖИ КО №23-29-15 от 08.04.15г.*</p>	<p>Штраф 6 тыс. руб.</p>	<p>Нарушения не устранены: отсутствует линия циркуляции ГВС от дома до ЦТП; направлено письмо в Администрацию г. Костромы с требованием по ее</p>

		91, 93, 97, 102, 103, 105, 110, 126, 128, 131, 134, 137, 138, 139, 141  <b>м/р-н Давыдовский-1, дом 2</b>  ст.7.23 КоАП РФ					восстановлению.  Штраф уплачен.
<b>23.03.15</b>	ЗАО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -температура ГВС не соответствует нормативу  <b>м/р-н Давыдовский-3, дом 18 кв. №35</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ КО №24-29-15 от 08.04.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	Нарушения устранены: выполнены работы по замене внутридомовой линии циркуляции ГВС в подвальном помещении дома + чистка бойлера.  Штраф уплачен.
<b>31.03.15</b>	мастер Сухова Ю. В.	Нарушение установленных требований по сбору и вывозу мусора (отходов производства и потребления): -18.03.15г. не своевременно вывезен мусор с контейнерной площадки по адресу: дом 29 в микрорайоне Юбилейный  ст.12 ч.1 Кодекса КО об АП	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №619 от 15.04.15г.*	Штраф 2 тыс. 500 руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>03.04.15</b>	мастер Литова М. М.	Нарушение норм и правил уборки территорий: -30.03.15г. не выполнены работы по уборке придомовой	Управление муниципальных инспекций Администрации	1	Постановление №665 от 22.04.15г.*	Штраф 1 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.

		<p>территории дома №20 по ул. Депутатской</p> <p>ст.5 Кодекса КО об АП</p>	г. Костромы				
<b>03.04.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -температура ГВС не соответствует нормативу</p> <p><b>ул. Свердлова, дом 80, кв. №24</b></p> <p>ст. 19.5 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 от 19.05.15г. №5-408/15*	Прекращено	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
<b>03.04.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -температура ГВС не соответствует нормативу</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-1, дом 34 кв.№203</b></p> <p>ст.7.23 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №10-13-15 от 13.05.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	<p>Нарушения не устранены: запланированы на 2016г. работы по восстановлению внутридомовой линии циркуляции ГВС.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>09.04.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -температура ГВС не</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №30-29-15 от 13.05.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Штраф уплачен.</p>

		соответствует нормативу  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 67 кв.№№ 102,184,186,189,192,194,194, 197,200,201,202,203,207,208, 210,211,216</b>  ст.7.23 КоАП РФ					
<b>13.04.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя потолка и стен  <b>ул. Красноармейская, дом 50 п. №6</b>  ст.7.22 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №15-03-15 от 28.04.15г.*	Штраф 40 тыс. руб.	Нарушения устранены: выполнен косметический ремонт подъезда.  Штраф уплачен.
<b>13.04.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не обеспечена нормативная температура ГВС в точках водоразбора кв. №№1, 3,4, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 91, 93, 97, 102, 103,	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 от 09.06.15г. №5-540/15*	Штраф 10 тыс. руб.	Нарушения не устранены: отсутствует линия циркуляции ГВС от дома до ЦТП; направлено письмо в Администрацию г. Костромы с требованием по ее восстановлению.  Штраф уплачен.

		105, 110, 126, 128, 131, 134, 137, 138, 139, 141  <b>м/р-н Давыдовский-1, дом 2</b>  ст.19.5 КоАП РФ					
<b>15.04.15</b>	руководитель Святова Л. А.	Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности: -истек межповерочный интервал приборов учета электрической энергии  <b>ул. Полянская, дом 37</b> <b>ул. Щемиловка, дом 9</b> <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 29</b>  ст.9.16 ч.4 КоАП РФ	Прокуратура г. Костромы	1	Постановление ГЖИ №9-П-15 от 06.05.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	Нарушения устранены: выполнен ремонт общедомовых приборов учета электрической энергии.  Штраф уплачен.
<b>16.04.15</b>	руководитель Святова Л.А.	Недобросовестная конкуренция: -непринятие мер по прекращению направления без законных оснований платежных требований собственникам квартир дома №39 по микрорайону Давыдовский-2 на оплату услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД  ст.14.33 ч.1 КоАП РФ	Управление Федеральной антимонопольной службы по КО	1	Постановление ФАС №АД 04-08/556 от 16.04.15г.*	Штраф 12 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.

16.04.15	ООО «УК «Костромской Дом»	Недобросовестная конкуренция: -непринятие мер по прекращению направления без законных оснований платежных требований собственникам квартир дома №39 по микрорайону Давыдовский-2 на оплату услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД  ст.14.33 ч.1 КоАП РФ	Управление Федеральной антимонопольной службы по КО	1	Постановление ФАС №АД 04-09/557 от 16.04.15г.*	Устное замечание	Нарушения устранены.  Производство по делу прекращено.
23.04.15	ООО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор): -не обеспечена нормативная температура ГВС в точках водоразбора кв. №№5,17,18,37,52; -не выполнен возврат средств за услугу «отопление» в период с 06.05.14г. по 14.05.14г. жителям дома  ул. Профсоюзная, дом 46  ст.19.5 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	3	Постановление МССУ №6 от 25.05.15г. №5-498/15*	Устное замечание	Нарушения частично устранены: -выполнены работы по устройству линии циркуляции ГВС в подвальном помещении дома + ГЖИ КО отозвала пункт предписание без исполнения.  Производство по делу прекращено.
28.04.15	ООО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок	ГЖИ Костромской	1	Постановление МССУ №6	Штраф 10 тыс. руб.	Нарушения не устранены:

		<p>предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор):</p> <p>-не обеспечена нормативная температура ГВС в точках водоразбора кв. №№82,91</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 44</b></p> <p>ст.19.5 КоАП РФ</p>	области		от 09.06.15г. №5-539/15*		<p>председателю совета дома неоднократно были направлены сметы на устройство внутридомовой линии циркуляции ГВС; сметы собственники не согласовывают.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>05.05.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов:</p> <p>-не организована регулярная уборка МОП (подъездов)</p> <p><b>ул. Шагова, дом 15</b></p> <p>ст.7.22 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №27-04-15 от 26.05.15г.*	Прекращено	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
<b>14.05.15</b>	мастер Смирнова Е. Ю.	<p>Нарушение установленных требований по сбору и вывозу мусора (отходов производства и потребления):</p> <p>-наличие отходов производства и потребления на территории контейнерной площадки по адресу: г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, дом 73</p> <p>ст.12 ч.1 Кодекса КО об АП</p>	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №899 от 27.05.15г.*	Штраф 2 тыс. руб.	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>15.05.15</b>	руководитель Святова Л.А.	Нарушение норм и правил уборки территорий:	Управление муниципальных	1	Постановление №898	Штраф 3 тыс. руб.	Нарушения устранены.



		-не выполнены работы по уборке территории, прилегающей к КП в микрорайоне Черноречье.  ст.5 Кодекса КО об АП	инспекций Администрации г. Костромы		от 27.05.15г.*		Штраф уплачен.
<b>10.06.15</b>	руководитель Святова Л. А.	Нарушение установленных правил благоустройства и содержания территорий: -не выполнен окос травы на придомовой территории по адресу: дом №№55,57 в м/р-не Давыдовский-2  ст.23 Кодекса КО об АП	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1017 от 24.06.15г.*	Штраф 500 руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>26.06.15</b>	Руководитель Святова Л. А.	Нарушение норм и правил уборки территории: -не выполнены работы по зачистке территорий, прилегающих к КП  ст.5 Кодекса КО об АП	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1086 от 08.07.15г.*	Штраф 3 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>06.07.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -не проводятся работы по уборке МОП  <b>ул. Окружная, дом 57</b>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 от 11.09.2015г. №5-755/15*	Штраф 75 тыс. руб.	Нарушения устранены: организована регулярная уборка МОП.  Штраф уплачен.

		ст.7.23.3 КоАП РФ					
<b>10.07.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -превышена допустимая продолжительность перерыва подачи ГВС в дом  <b>ул. Профсоюзная, дом 30</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №41-29-15 от 11.08.15г.*	Устное замечание	Нарушения устранены: горячее водоснабжение восстановлено.  Производство по делу прекращено.
<b>17.07.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -не регулярная уборка МОП  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 1</b>  ст.7.23.3 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 от 10.09.15г. №5-734/15*	Штраф 75 тыс. руб.	Нарушения устранены: организована регулярная уборка МОП.  Штраф уплачен.
<b>23.07.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -превышена допустимая продолжительность перерыва подачи ГВС в дом  <b>пер. Сенной, дом 15</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ КО №44-29-15 от 15.09.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>29.07.15</b>	руководитель	Нарушение требований	Управление МЧС	1	Постановление	Штраф	Нарушения не

	Святова Л.А.	пожарной безопасности: на балконе кв. №12 отсутствует эвакуационная лестница  <b>пр. Мира, дом 64</b>  ст.20.4 ч. 4 КоАП РФ	России по КО		№224 от 03.08.15г.*	15 тыс. руб.	устранены: направлено исковое заявление в суд об обязании собственника кв. №12 восстановить аварийно-эвакуационную лестницу.  Штраф уплачен.
<b>05.08.15</b>	руководитель Святова Л. А.	Нарушение норм и правил уборки территорий: -не своевременно проведены работы по уборке придомовой территории адресу: дом №№5,31 по ул. Полянской  ст.5 Кодекса КО об АП	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1246 от 19.08.15г.*	Штраф 1 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>06.08.15</b>	руководитель Святова Л.А.	Нарушение норм и правил уборки территорий: -не своевременно проведены работы по уборке придомовой территории домов, находящихся в управлении ООО «УК «Костромской Дом»  ст.5 Кодекса КО об АП	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1252 от 19.08.15г.*	Штраф 3 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>13.08.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -наличие остаточных явлений в виде фекальной корки в районе подъезда №2-4; нарушение	ГЖИ Костромской области	4	Постановление ГЖИ №58-37-15 от 24.09.15г.*	Устное замечание	Нарушения <u>частично</u> устранены: выполнены работы по уборке фекалий, гидроизоляция цоколя,

		<p>гидроизоляции цоколя в районе подъезда №2; трубопровод холодного водоснабжения проложен по временной схеме в районе подъезда №5, разрушение отмостки по периметру дома</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 77</b></p> <p>ст.7.22 КоАП РФ</p>					<p>заменен участок трубопровода ХВС + собственники МКД приняли решение на общем собрании о переносе сроков исполнения работ по ремонту отмостки до 01 июня 2016г.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
<b>13.08.15</b>	руководитель Святова Л.А.	<p>Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -наличие остаточных явлений в виде фекальной корки в районе подъезда №2-4; нарушение гидроизоляции цоколя в районе подъезда №2; трубопровод холодного водоснабжения проложен по временной схеме в районе подъезда №5, разрушение отмостки по периметру дома</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 77</b></p> <p>ст.7.22 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	4	Постановление ГЖИ №57-37-15 от 24.09.15г.*	Штраф 4 тыс. руб.	<p>Нарушения <u>частично</u> устранены: выполнены работы по уборке фекалий, гидроизоляция цоколя, заменен участок трубопровода ХВС + собственники МКД приняли решение на общем собрании о переносе сроков исполнения работ по ремонту отмостки до 01 июня 2016г.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>13.08.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -превышена допустимая</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №60-37-15 от 24.09.15г.*	Устное замечание	Нарушения устранены: холодное водоснабжение восстановлено.

		<p>продолжительность перерыва в предоставлении коммунальной услуги ХВС при проведении аварийных работ на внутри домовых сетях холодного водоснабжения</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 77</b></p> <p>ст.7.23 КоАП РФ</p>					Производство по делу прекращено.
<b>13.08.15</b>	руководитель Святова Л. А.	<p>Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -превышена допустимая продолжительность перерыва в предоставлении коммунальной услуги ХВС при проведении аварийных работ на внутри домовых сетях холодного водоснабжения</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 77</b></p> <p>ст.7.23 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №59-37-15 от 24.09.15г.*	Штраф 500 руб.	<p>Нарушения устранены: холодное водоснабжение восстановлено.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>13.08.15</b>	руководитель Святова Л. А.	<p>Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -не организовано надлежащее раскрытие информации о деятельности по управлению домом, не обеспечен контроль</p>	ГЖИ Костромской области	8	Постановление МССУ №6 от 23.10.15г. №5-977/15*	Устное замечание.	<p>Нарушения <u>частично</u> устранены: информация в сети Интернет обновлена, замен участок розлива ХВС+ собственники МКД приняли решение о переносе сроков исполнения работ по</p>

		<p>за проведением работ по устранению аварии на системе ХВС, не обеспечен контроль за хранением и актуализацией технической документации на МКД, в договоре управления МКД отсутствуют условия предоставления коммунальных услуг и т. д.</p> <p><b>м/р-н Давыдовский-2, дом 77</b></p> <p>ст.7.23.3 КоАП РФ</p>					<p>ремонту отмостки до 01 июня 2016г. + ГЖИ КО отозвала часть требований предписания без исполнения.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
<b>19.08.15</b>	руководитель Святова Л. А.	<p>Нарушение установленных требований по сбору и вывозу мусора (отходов производства и потребления):</p> <p>-переполнение контейнеров и бункера-накопителя на КП в микрорайоне Черноречье</p> <p>ст.12 ч.1 Кодекса КО об АП</p>	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1334 от 02.09.15г.*	Штраф 4 тыс. руб.	<p>Нарушения устранены: КГМ и ТБО вывозятся своевременно.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>20.08.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов:</p> <p>-разрушение наружных стен фасада, повреждение кровельного покрытия в районе подъезда №№9,4,7, отсутствие защитных решеток на водоприемных воронках в районе подъезда №№2,7, наличие следов промочек на потолке и стенах в подъезде №</p>	ГЖИ Костромской области	7	Постановление ГЖИ №15-27-15 от 08.09.15г.*	Штраф 40 тыс. руб.	<p>Нарушения <u>частично</u> устранены: обеспечена герметичность кровельного покрытия в месте примыкания к ливневой канализации + установлены защитные решетки на водоприемные воронки + течь бойлера устранена +</p>

		<p>№1,4,9, неудовлетворительное состояние бойлера в районе подъезда №2, мусор в подвальном помещении в районе подъезда №№1,2, разрушение крылец входа в подъезд №№3,4,5,6</p> <p><b>ул. Индустриальная, дом 1/23</b></p> <p>ст.7.22 КоАП РФ</p>					<p>уборка бытового мусора из подвального помещения осуществлена + выполнены работы по клеевой побелке потолка и стен.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>26.08.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -превышена допустимая продолжительность перерыва подачи ГВС в дом</p> <p><b>ул. Советская, дом 15А</b></p> <p>ст.7.23 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №35-18-15 от 15.09.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	<p>Нарушения устранены: горячее водоснабжение восстановлено.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>15.09.15</b>	руководитель Святова Л. А.	<p>Нарушение установленных требований по сбору и вывозу мусора (отходов производства и потребления): -ненадлежащие оборудование КП по адресу: ул. Свердлова, дом 14</p> <p>ст.12 ч.1 Кодекса КО об АП</p>	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1513 от 30.09.15г.*	Штраф 2 тыс. руб.	<p>Нарушения устранены: контейнеры окрашены, промаркированы.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>21.09.15</b>	руководитель Святова Л.А.	<p>Нарушение норм и правил уборки территорий:</p>	Управление муниципальных	1	Постановление №1512	Штраф 2 тыс. руб.	<p>Нарушения устранены: осуществляется контроль</p>

		-не выполнены работы по уборке придомовых территорий домов №№27,29 по ул. Профсоюзной  ст.5 Кодекса КО об АП	инспекций Администрации г. Костромы		от 30.09.15г.*		за уборкой придомовой территории МКД.  Штраф уплачен.
<b>24.09.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -превышена допустимая продолжительность перерыва подачи ГВС в дом  <b>пр. Мира, дом 62</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №51-29-15 от 08.10.15г.*	Устное замечание.	Нарушения устранены: горячее водоснабжение восстановлено.  Производство по делу прекращено.
<b>28.09.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Непредставление сведений (информации): -не представлен договор поставки электрической энергии  <b>ул. Ивановская, дом 35</b>  ст. 19.7 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №5-1124/2015 от 30.11.15г.*	Предупреждение	Замечания приняты к сведению
<b>30.09.15</b>	ООО «УК «Костромской дом»	Осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований: -не выполнен косметический ремонт п. №3, выбита местами	ГЖИ Костромской области	4	Постановление МССУ №6 №5-1026/2015 от 17.11.15г.*	Прекращено	Нарушения устранены: выполнены работы по косметическому ремонту подъезда.  Производство по делу прекращено в связи с



		напольная плитка, не вымыты окна в МОП и др.  <b>ул. Центральная, дом 25</b>  ст.14.1.3 ч.2 КоАП РФ					отсутствием состава.
<b>30.09.15</b>	руководитель Святова Л. А.	Нарушение норм и правил уборки территорий: -не выполнены работы по уборке придомовых территорий домов в микрорайоне Черноречье  ст.5 Кодекса КО об АП	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1546 от 07.10.15г.*	Штраф 2 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>14.10.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный жилищный надзор: -не выполнен ремонт отмостки по периметру дома  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 77</b>  ст.19.5.ч.24 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №5-1027/2015 от 17.11.15г.*	Штраф 100 тыс. руб.	Нарушения не устранены: расторгнут договор управления с ООО «УК «Костромской дом».  Штраф уплачен.
<b>15.10.15</b>	руководитель Святова Л. А.	Нарушение санитарно-эпидемиологических требований: -отсутствует водонепроницаемое покрытие под бункером для КГМ	Управление Роспотребнадзора по Костромской области	1	Постановление №1343 от 27.10.15г.*	Штраф 1 тыс. руб.	Нарушения устранены: выполнено устройство водонепроницаемого покрытия под бункер для КГМ.

		<b>пр. Мира, дом 92</b>  ст. 6.4 КоАП РФ					Штраф уплачен.
<b>23.10.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Невыполнение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль: - невыполнение требования должностного лица  <b>ул. Индустриальная, дом 1/23</b>  ст.19.4 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №5-1125/15 от 02.12.15г.*	Штраф 20 тыс. руб.	Штраф уплачен.
<b>26.10.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований: - температура ГВС в точках водоразбора не соответствует нормативу, не представлена аксонометрическая схема водопроводной сети и др.  <b>ул. Центральная, дом 29</b>  ст.14.1.3 ч.2 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	5	Постановление МССУ №6 №5-112/15 от 21.12.15г.*	Устное замечание	Нарушения устранены в полном объеме.  Производство по делу прекращено.
<b>28.10.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: - не обеспечена нормативная	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №46-18-15 от 24.11.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	Нарушения устранены: проведена ревизия вентиля на стояке ГВС в подвальном помещении

		температура ГВС в точках водоразбора  <b>м/р-н Давыдовский-1, дом 30, кв. №35</b>  ст. 7.23 КоАП РФ					дома.  Штраф уплачен.
<b>30.10.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -нарушена допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды  <b>ул. И. Сусанина, дом 31</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №25-38-15 от 17.11.15г.*	Устное замечание	Нарушения приняты к сведению.  Производство по делу прекращено.
<b>02.11.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -не обеспечена нормативная температура ГВС в точках водоразбора квартир  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 29 кв. №№47,51,59,63,67,71</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №59-29-15 от 17.11.15г.*	Штраф 5 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>06.11.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -превышена допустимая продолжительность перерыва	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №27-38-15 от 19.11.15г.*	Устное замечание.	Нарушения устранены.  Производство по делу прекращено.

		отопления в дом <b>ул. Галичская, дом 45</b> ст.7.23 КоАП РФ					
<b>07.11.15</b>	руководитель Святова Л. А.	Нарушение норм и правил уборки территорий: -не организовано регулярное выполнение работ по уборке придомовой территории по адресу: дом №15а по ул. Советской, дом 46А по ул. Свердлова, дом №25/48 пл ул. Шагова  ст.5 Кодекса КО об АП	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1616 от 11.11.15г.*	Штраф 2 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>04.12.15</b>	руководитель Святова Л. А.	Невыполнение установленных требований и запретов при организации и проведении уборочных работ: -не организована посыпка солевой смесью придомовых территорий по адресу: дом №82 по ул. Свердлова, №№5,7 по ул. Скворцова  ст.13 Кодекса КО об АП	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1876 от 16.12.15г.*	Штраф 1 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.
<b>09.12.15</b>	руководитель Святова Л. А.	Невыполнение установленных требований и запретов при организации и проведении уборочных работ: -не проведена посыпка песко-солевой смесью придомовых	Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы	1	Постановление №1931 от 23.12.15г.*	Штраф 2 тыс. руб.	Нарушения устранены.  Штраф уплачен.

		территорий домов №№30,30а,34 по ул. Профсоюзной  ст.13 Кодекса КО об АП					
<b>09.12.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -начисление платы за ГВС на ОДН проведено в объемах, превышающих норматив потребления  <b>м/р-н Давыдовский-1, дом 34</b>  ст.7.23.3 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №5-64/2016 от 04.02.16г.*	Устное замечание	Нарушения устранены.  Производство по делу прекращено.
<b>21.12.15</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований: -не направлен ответ на заявление о некачественной коммунальной услуге «отопление» жителю дома  <b>ул. Никитская, дом 60 кв. 114</b>  ст.14.1.3 ч.2 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №5-230/2016 от 10.03.16г.*	Устное замечание.	Нарушения устранены.  Производство по делу прекращено.
<b>28.12.15</b>	ООО «УК	Осуществление	ГЖИ	1	Постановление	Прекращено	Нарушения устранены:

	«Костромской Дом»	<p>предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований: -разрушение герметизирующего материала стыков панелей</p> <p><b>м/р-н Давыдовский, дом 73, кв 172</b></p> <p>ст.14.1.3 ч. 2 КоАП РФ</p>	Костромской области		МССУ №6 №5-315/2016 от 16.03.16г.*		<p>выполнен ремонт межпанельного шва.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
<b>20.01.16</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде: -качество холодной воды не соответствует требованиям по содержанию железа</p> <p><b>ул. Профсоюзная, дом 32, кв. 23</b></p> <p>ст.6.5 КоАП РФ</p>	Управление Роспотребнадзора по Костромской области	1	Постановление Свердловского районного суда №5-73/2016 от 15.02.16г.*	Штраф 20 тыс. руб.	<p>Нарушения устранены: направлено предписание жителю кв. №23 с требованием о замене внутриквартирной разводки и смесителя.</p> <p>Штраф уплачен.</p>
<b>12.02.16</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов: -не своевременное выполнение заявки по замене эл. ламп в МОП и восстановлению работоспособности светильника уличного освещения</p> <p><b>ул. Юрия Смирнова,</b></p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №2-01-16 от 01.03.16г.*	Штраф 4 тыс. 500 руб.	<p>Нарушение устранены: эл. лампы заменены, выполнен ремонт светильника уличного освещения.</p> <p>Штраф уплачен.</p>

		<b>дом 73 п. №1</b>  ст.7.22 КоАП РФ					
<b>19.02.16</b>	ООО «УК «Костромской дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -не обеспечена нормативная температура ГВС  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 13, кв. №№39, 69</b>  ст.7.23 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление ГЖИ №06-29-16 от 22.03.16г.*	Штраф 5 тыс. руб.	Нарушения устранены: неудовлетворительное состояние внутриквартирной разводки, не исправен смеситель.  Штраф уплачен.
<b>19.02.16</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -начисление платы за холодное водоснабжение на ОДН в объемах, превышающих норматив потребления  <b>м/р-н Черноречье, дом 30, кв. №№23,26</b>  ст.7.23.3 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №..... от.....	Устное замечание.	Нарушения устранены: начисление платы за услугу «отопление» выполняется по показаниям ОДПУ ТЭ.  Производство по делу прекращено.
<b>10.03.16</b>	ООО «УК «Костромской дом»	Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -превышена	ГЖИ Костромской области	3	Постановление МССУ №6 №..... от .....	Устное замечание.	Нарушения устранены: начисление платы за услугу «отопление» выполняется по показаниям ОДПУ ТЭ.

		<p>продолжительность расчетного периода для оплаты коммунальных услуг-отопление</p> <p><b>ул. Наты Бабушкина, дом 16</b></p> <p>ст.7.23.3 КоАП РФ</p>					Производство по делу прекращено.
<b>10.03.16</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	<p>Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -начисление платы за холодное водоснабжение на ОДН в объемах, превышающих норматив потребления</p> <p><b>м/р-н Юбилейный, дом 9А кв. 10</b></p> <p>ст.7.23.3 КоАП РФ</p>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №..... от.....	Устное замечание.	<p>Нарушения устранены: прекращено начисление платы за холодное водоснабжение на ОДН в объемах, превышающих норматив потребления.</p> <p>Производство по делу прекращено.</p>
<b>16.03.16</b>	руководитель Святова Л. А.	<p>Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля: -несвоевременно представлен расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за 6 мес. 2015г.</p> <p>ст.15.6 ч.1 КоАП РФ</p>	УФНС РФ по Костромской области	1	Постановление №..... от.....	-----	Нарушения приняты к сведению.



<b>16.03.16</b>	руководитель Святова Л. А.	Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля: -несвоевременно представлен расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за 3 мес. 2015г.  ст.15.6 ч.1 КоАП РФ	УФНС РФ по Костромской области	1	Постановление №..... от.....	-----	Нарушения приняты к сведению.
<b>18.03.16</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований: -разрушение отмостки по периметру дома  <b>8-й Окружной пр., дом 10</b>  ст.14.1.3 ч. 2 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №..... от.....	Решение не принято.	Нарушения не устранены: работы по ремонту отмостки учтены при формировании плана текущего ремонта на май 2016г.
<b>18.03.16</b>	руководитель Святова Л. А.	Осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований: -не обеспечена герметичность кровельного покрытия, неудовлетворительное состояние освещения и электропроводки в МОП, разрушение кирпичной кладки вентиляционных шахт,	ГЖИ Костромской области	4	Постановление МССУ №6 №..... от.....	Решение не принято.	Нарушение не устранены: в адрес жителей дома направлены предложения по изысканию источника финансирования работ, т. к. денежные средства на л/счете дома отсутствуют.

		не обеспечена герметичность системы канализации в подвальном помещении дома  <b>ул. Димитрова, дом 18</b>  ст.14.1.3 ч. 2 КоАП РФ					
<b>22.03.16</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -превышена продолжительность расчетного периода для оплаты коммунальных услуг-отопление  <b>ул. Сутырина, дом 21</b>  ст.7.23.3 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №5-518/2016 от 14.04.16г.*	Устное замечание	Нарушения устранены.  Производство по делу прекращено.
<b>22.03.16</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -превышена продолжительность расчетного периода для оплаты коммунальных услуг-отопление  <b>ул. Красноармейская, дом 50</b>	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №..... от.....	Решение не принято.	Нарушения устранены: начисление платы ха «ОДН ХВС» производится в объемах не превышающих норматив потребления.

		стю7.23.3 КоАП РФ					
<b>24.03.16</b>	ООО «УК «Костромской Дом»	Нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами: -начисление платы за ОДН электроэнергия осуществляется в объемах, превышающих норматив потребления.  <b>пр. Мира, дом 52</b>  стю7.23.3 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МССУ №6 №..... от.....	Устное замечание	Нарушения <u>частично</u> устранены.  Производство по делу прекращено
<b>08.04.16</b>	ООО «У К «Костромской Дом»	Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: -начисление платы за ОДН ХВС производится в объемах, превышающих норматив потребления  <b>м/р-н Давыдовский-2, дом 29 кв. №185</b>  ст.7.23.3 КоАП РФ	ГЖИ Костромской области	1	Постановление МСУУ №6 №..... от.....	Решение не принято	Нарушения устранены: начисление платы за ОДН ХВС осуществляется в объемах, не превышающих норматив потребления .